



# BARRIERE AUTOMATICHE AUTOMATIC BARRIERS

MODELLI BG94  
MODELS BG94



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI - MAIN DETAILS

- Motoriduttore 230V monofase irreversibile - Operator not reversible 230V singlephase
- Motore ventilato uso intensivo - Operator fan coil Heavy Duty
- Riduzione a puleggia cinghia dentata - Rediction by Pulley and toothed belt
- Trasmissione con vite senza fine e chiocciola autolubrificata - Transmission by no end screw and self lubricate Nuts
- Svincolo manuale con maniglia - Manual device with handle
- Compensazione a molle regolabili - Compensation with adjustable springs
- Centrale di comando integrata e cablata - Including Control panel
- 'Telaio verniciato in tubi di alluminio elettrosaldati - Iron pipes body elettrowelded cataforied
- Pannelli removibili laterali in alluminio verniciato - Side removables panles in painted aluminium
- Coperchio con serratura a chiave per svincolo - Cover with key and lock
- Asta reversibile in alluminio con adesivi riflettenti rossi - Aluminium arm with red rfective bands



**BG944**

Prodotto Product	Descrizione Description	
<b>BG944</b>	Barriera ap.12 sec. Con centrale Per asta <b>esclusa</b> max. 6 Mt. Barrier 12 sec. With controlbox. For arm Mt. 6 max	
<b>BG94/8**</b>	Barriera ap.12 sec. Con centrale e asta FE/AL 80x40x1,5 max. 8m Barrier 12 sec. With controlbox. Arm IRON/ALLUMINIUM 80x40x1,5 max 8m	
<b>BG94T*</b>	Barriera 400V TRIFASE ap.12 sec. Con centrale Per asta esclusa max. 6 Mt. Barrier 400V 3 PHASE 12 sec. With controlbox. For arm Mt. 6 max	

\*Asta esclusa. Boom not included. \*\*Asta compresa. Boom included.

## OPTIONALS

Prodotto Product	Descrizione Description	
<b>B94/A40/6</b>	Asta allum anod 80x40x1,5 con strisce rosse BM94-BG94 L. 6 m Galvan alum arm 80x40x1,5 with red stripes BM94-BG94 L. 6 m	
<b>B94/A40/6M</b>	Asta allum modulare 80x40 - da mt. 6 (n.2 moduli da 3 mtr. B94/AM3 + kit montaggio B94/AMK + kit accessori B94/A60/6K Modulad aluminium arm 80 x 40 mtr.6 (n.2 sections 3 mtr each + assembly kit B94/AMK + accessories B94/A60/6K	
<b>B94/B80/6</b>	Asta tonda 80x1,5 allum lungh. 6 Mt. Con strisce rosse Round aluminium arm 80x1,5 lenght 6 Mt. with red stripes	
<b>B94/B80/6M</b>	Asta tonda modulare 80x1,5 allum (n.2 moduli da mtr. 3 B94/B80/3M + kit giunto DT77/80GTK) Round modular aluminium arm 80x1,5 (n.2 pieces 3 mtr. each B94/B80/3M + Link DT77/80GTK)	
<b>DT80/40/FA/8</b>	Asta speciale 80x40x1,5 acciaio-allum 8m per BG94/8 Special steel-aluminium boom 80x40x1,5 8m for BG94/8	
<b>NS016L6/01</b>	asta lunghezza 6mt. RAL9010 - 83 X 44 profilo pvc superiore- Boom arm lenght 6mt. RAL9010 - 83 X 44 pvc upper profile	
<b>NS016L6/03</b>	asta lunghezza 6mt. RAL9010 - 83 X 44pvc profilo superiore e inferiore in pvc e striscia led da 5 mt. - Boom arm lenght 6mt. RAL9010 - 83 X 44 - pvc upper and bottom profile and led strip 5 mt	
<b>LL494F4/K0</b>	Kit ganascia e copriganascia per UFO e PARKY - kit jaw and jaw cover for BM944 and BG944	
<b>BM94-SN</b>	Sistema snodo per asta (esclusa BIV 94 e BG94/8) Folding system for boom (excluded BIV 94 e BG94/8)	
<b>LL494F3/K0</b>	KIT GANASCIA NN225F1+COPRIGANASCIA LL494F3 x ASTA D.80 Clamps metal plate NN225F1 + LL494F3 for boom D.80	
<b>BP89/PD84</b>	Piedino pendolare appoggio asta fissaggio sottoasta 80x40 Support mobile under the arm	
<b>BP80/PD80</b>	Piedino appoggio asta fissaggio sottoasta tonda diam.80(new model dis. B5033A00) Support mobile under the round boom D.80	

<b>BP89/PFT</b>	Piedino telescopico REGOLABILE appoggio asta fissaggio al suolo Support arm telescopic ADJUSTABLE on the ground	
<b>B94/SM2/80</b>	Modulo mt. 2 siepe U20x10 per asta <b>tonda</b> d.80 (n.1 B94/SM02A - n.1 LL416F/K) 2 mtr. Modular skirt U20x10 for <b>round</b> arm diam. 80	

## OPTIONALS

Prodotto Product	Descrizione Description	
<b>B94/SM01A</b>	Giunto + accessori per siepe modulare Link + accessories for modular skirt	
<b>B94/SM2/8040</b>	Modulo mt. 2 siepe U20x10 per asta <b>rettangolare</b> 80x40 (n.1 B94/SM02A - n.1 LL415F/K) 2 mtr. Modular skirt U20x10 for <b>square</b> arm 80x40	
<b>B94/SM003</b>	Siepe in alluminio modulare Mt.4 montaggio in CASIT (n.2 B94/SM2/80 oppure – n.2 B94/SM2/8040) 4 Mtr. Aluminium skirt assembled in CASIT. (n.2 B94/SM2/80 or – n.2 B94/SM2/8040)	
<b>B94/SM004</b>	Siepe in alluminio modulare Mt.6 montaggio in CASIT (n.3 B94/SM2/80 oppure – n.3 B94/SM2/8040) 6 Mtr. Aluminium skirt assembled in CASIT. (n.3 B94/SM2/80 or – n.3 B94/SM2/8040)	
<b>B94/SD31</b>	Siepe doppia inf-sup x BG94 + asta 80x4 da mt. 4. Double skirt bottom-top x BG94 + boom 80x40 4m.	
<b>B94/SD41</b>	Siepe doppia inf-sup x BG94 + asta 80x4 da mt. 5. Double skirt bottom-top x BG94 + boom 80x40 5m.	
<b>B94/SD51</b>	Siepe doppia inf-sup x BG94 + asta 80x40 da mt. 6. Double skirt bottom-top x BG94 + boom 80x40 6m.	
	Tube cartone x imballo siepe doppia. Cardboard pipe packaging for double skirt.	
<b>EV/EMAGN1</b>	Elettromagnete 24 Vcc. tenuta 140 Kg. + riscontro D.55 Electromagnet 24 Vcc. bears + plate of junction D.55	
<b>EV/EMAGN/R</b>	Elettromagnete 24 Vcc. riscontro D.55 Electromagnet 24 Vcc. bears + plate of junction D.55	
<b>EQALEM/24</b>	Alimentatore per elettromagnete Feeder for electromagnet	
<b>ER/SEM2</b>	Semaforo a lampada incandescente 230VaC 70W rosso-verde diametro 120mm Traffic-light red/green diam.120mm 230VaC 70W	
<b>ER/TRASF</b>	Trasformatore per luci LED precablato Transformer for LED lights connected	
<b>ER/LUCING</b>	Luci a LED da montare su asta solo BM94-BG94 caduna LED Lights to install only on the arm BM94-BG94 units	
<b>ER/LGMINILED</b>	Lampeggiante 12V miniled Lamp led signal 12V + feeder	
<b>ER/TR1,5W</b>	Alimentatore per ER/LGMINILED. Transformer for ER/LGMINILED.	
<b>BG/7</b>	Base murare ricambio per BG94 Foundation plate spare for BG94	