



ACCESSORI DI SICUREZZA - SAFETY DEVICES

Coste sensibili - Safety Edge

Prodotto Product	Descrizione Description	
CS2/2	Bordo (costa) sensibile elettromeccanico preassemblato H. 2 m Safety edge electromechanical preassembled 2 m	
CS2/ZCABL	Cablaggio costa m.2,0- Wiring safety hadge m.2,0	
CS2/1/F2	Finta costa m.2 gomma standard safety hadge m.2 without limit switch	
CS4/2	Bordo (costa) sensibile elettromeccanico preassemblato H. 4 m Safety edge electromechanical preassembled 4 m	
CS4/ZCABL	Cablaggio costa da m.2,01 a m.4,0- Wiring safety hadge from m.2,01 to m.4,0	
CS4/1/F4	Finta costa m.4 gomma standard safety hadge m.4 without limit switch	
CS2/2H	Bordo (costa) sensibile elettromecc. gomma alta preassembl. H. 2m Safety edge electromechanical big rubber preassembled 2 m	
CS4/2H	Bordo (costa) sensibile elettromeccanico gomma alta preass. H. 4m Safety edge electromechanical big rubber preassembled 4 m	
CS/KIT	Kit componenti costa da assemblare (6 coste da 4 m oppure 12 coste da 2 m) Kit assembling edge (6 edges of 4 m or 12 edges of 2 m)	
CS/KIT2	Kit componenti costa gomma alta da assemblare (6 coste da 4 m oppure 12 coste da 2 m) Kit assembling edge big rubber (6 edges of 4m or 12 edges of 2m)	
CS4/2/F4	Kit componenti FINTA costa da assemblare (4 m) solo gomma Kit assembling SHAM edge (4 m) only rubber	
CS2/PAS	Bordo (costa) sensibile passivo H. 2 m Safety edge passive 2 m	
CS2/CS4	Cavo spirale 4x1- Spiral wire 4x1 Ad esaurimento/Out of stocks	

OPTIONALS







CS2/R-TCO/K	Kit ponte radio per costola composto da 1 ricevitore bicanale 2 relais + trasmettitore monocanale Kit radio for safety edge with n.1 receiver 2 channels 2 relais and 1 transmitter 1 channel	
CS2/RCO	ricevitore bicanale per Kit ponte radio costola receiver 2 channels for Kit radio for safety edge	
CS2/TCO	trasmettitore monocanale per Kit ponte radio per costola transmitter 1 channel for Kit radio for safety edge	
CS/ST/100	STOP TARTARUGA - Costola di sicurezza L. 1000 NERO	
CS/ST/01	STOP TAPPO - Kit tappi dx+sx	
CS/TC/01	Tappi DX+SX per costa tipoTECNOPR.	
CS/TC/120	Costa tipo TECNOPR. Lungh. 1200 senza tappi	



ACCESSORI DI SICUREZZA - SAFETY DEVICES



Fotocelle / Segnalatori - Photocells / Signals





Prodotto Product	Descrizione Description
EC180E 	Fotocella da esterno orientabile 180° - portata 20 Mt. dim.103x33x36h. Revolving outside cell 180° - 20 Mtr. dim. 103x33x36h
EC40D 	Fotocella da esterno - portata 40 Mt. dim.88x52x41h. photocell - 40 Mtr. dim. 88x52x41h
EC180FA 	Fotocella da esterno ANTI -VANDALO orientabile 180°- portata 20 Mt.con protezione alluminio Revolving ANTI-VANDAL outside cell 180° - 20 Mtr. With allum protection
EC180FA/S	Fotocella senza protezioni
EC180FA/CA	Coppia di protezioni per EC180FA
EC93EC 	Fotocella da esterno 30 m (proiettore + ricevente) DIGITALI - Codificabile Photocell surface 30 m (transmitter + receiver). Ad esaurimento/Out of stocks
EC600I 	Fotocella da incasso 20 m (proiettore + ricevente) Photocell recessed 20 m (transmitter + receiver) Ad esaurimento/ Out of stocks
EC/FC330B 	Fotocella a batteria - Revolving battery
EC/FT25BS2-B	Coppia batterie ricambio per fotocella EC/FC330B - Spare pair battery for photocell EC/FC330B
ECREF	Fotocella REFLEX orientabile - 12 Mtr. - reflective photocell - 11Mtr+CATADIOTR Diam82
ECREF0200	Box protezione cellula-box for photocell
ECREF8122	Box protezione catadiotro-box for catadiotr
ECREF8150	Catadiotro quadro 100x100 15 mtr.-Catadiotr square 100x100mm 15 mtrs
AF/ANTASU	Sistema anticaduta cancelli ad anta (2 piastra basse + 2 piastre alte + 500 mm. Catena) Fall arrest system swing gates(2 lower plates + 2 higher plates + 500 mm. Chain)

OPTIONALS


► Box e pilastri-Box and pillar

EC92BC	Box metallico (2 pezzi) per EC93EC. Metallic box (2 pieces) for EC93EC. Ad esaurimento/Out of stocks
EC930PC	Coppia pilastri per cellule - Pair pillar for photocell

SEGNALATORI - SIGNALS - BLINKING LIGHTS

Prodotto Product	Descrizione Description	
ER/LGMINILED 	Lampeggiante 12V. MINI FULL LED Signal-clinking 12 V MINI with full led	
ER/LGLEDFULL 	Lampeggiante a snodo multitemensione 12-24-230V LED Signal-clinking 12-24-230V LED	
ER/LGA 	Lampeggiante a snodo multitemensione 12-24-230V LED - Signal-clinking 12-24-230V LED	
CARTELLO	Cartello segnaletico antinfortunistico - Signal panel	
ER/SEM2 	Semaforo a lampada incandescente 230VaC 70W rosso-verde diametro 120mm Traffic-light red/green diam.120mm 230VaC 70W	
EQSEM2L	Centrale gestione 2 semafori luce	
ER/TRAF	Microsemaforo rosso-verde led-micro light traffic led red-green	
ER/TR1,5W	Trasformatore 230VAC-24 DC 1,5W-Power supplier	
ER/TR10W	Trasformatore DC230VAC -12/24 10W-Power supplier. Ad esaurimento/Out of stocks	

OPTIONALS

ER/I-ELETTRIKA 	Elettroserratura 12 V Electrolock 12 V	
MC/BLOCCOR1	Chiavistello a bilancino Mechanical latch balance	
MC/STOP	Mechanical latch vertical sliding	
	Elettromagnete per cancelli A RICHIESTA	
CER/165	Cardine superiore + inferiore D.50 Upper and lower ball bearinghinges D.50	
CER/170	Cardine superiore + inferiore D.70 Upper and lower ball bearinghinges D.70	