





Italian Openings & Automation



SINCE 1954

מערכות אוטומציה למנגנוני פתחה ביתיים ותעשייתיים
AUTOMATION SYSTEMS FOR DOMESTIC AND INDUSTRIAL OPENINGS





חברה

אנו מותמחים במערכות אוטומציה ובקרה לבניית מכל סוגי הכבישים: יחידים, תעשייה, שירותים קהילתיים, מעבר של אנשים וכלי רכב וכו'. המוצרים שלנו כוללים מפעלי שערים, דלתות הרמה או פנלים, אוטומציה לדלתות וחולנות, מחסומים, עמודים, מערכות כניסה ראשית מכל סוגי הכבישים, גם בגודלים ומשקלים גבויים מאוד.

מאז 1954, עשינו התקדמות טכנולוגית משמעותית לאורך השנים. ביום, המוצרים והמערכות שלנו מותקנים כמעט בכל מדינה בעולם.

עיצוב

60 שנות הניסיון שלנו בעיצוב ובניה הפכו אותנו לשותפים אמינים, מiomנים, מוכנים להתמודד עם ביצוע פרויקטים מיוחדים ומותאמים אישית לדרישות הלקוח או לתפקידים ספציפיים.



Company

We specialise in automation and control systems for entrances of any type: individuals, industry, community services, transit of people and vehicles, etc. Our products include actuators for gates, overhead or sectional doors, automations for doors and windows, barriers, bollards, systems for main entrances of any type, also of very large size and weight.

In operation since 1954, we have made significant technological advances over the years. Today, our products and systems are installed in almost every country in the world.

Design

Our 60 years' experience in design and construction makes us reliable, skilled partners, ready to tackle special and custom projects made to customer requirements or for specific functions.

МОומחיות טכנית /
Technical expertise /



בנייה

המפעל שלנו נפרש על כ-3,000 מ"ר של שטח פנים ובנוסף ל-5,000 מ"ר של שטח פתוח. תהליכי הייצור מתבצעים בולו בתוך החברה. אנו מביצעים עיבוד שבבי CNC, הרכבה, בדיקות ובדיקות.

ארגנו ובדקנו את כל הפרטים כדי להבטיח איכות מעולה, פונקציונליות ובתייחות לאורך זמן לכל סוג המוצרים ונוהלי העבודה.



CASIT היא חברה יロקה, היוצרת שלנו מבוססת על שימוש באנרגיה מתחדשת
CASIT SUSTAINABILITY:
MANUFACTURING WITH GREEN ENERGY



Construction

Our plant has approximately 3,000 m² indoor premises, plus 5,000 m² of outdoor space. The production process takes place entirely inside the company. We carry out CNC machining, assembly, testing and inspections. Everything is organised and checked to ensure superior quality systems and guarantee functionality and safety over time for every type of product and work order.


The main feature of our products is the extreme resistance. The motors and the Barriers are manufactured in our workshop and are tested to ensure durability and intensive use in different geographical settings (high, low temperatures, rainy environments, desert, ..).



בנייה

תחומי יישום
פתרונות לבית
פתרונות לתעשייה
פתרונות חניה
פרויקטים מיוחדים

CASIT: פתיחה וסגירה בטוחה גם במצבים קיצוניים ובתנאי שימוש אינטנסיבי



Application areas

*Home solutions
Industry solutions
Parking solutions
Special projects*

CASIT: open and close safely even in extreme situations and under intensive usage



בדומה לרוב חברות הייצור, נקטנו בצעדים הנועדיםלייצא את ה기술ים והמערכות שלנו ברחבי העולם. ארגון טכני/מסחרי חדש המתמקד בעתיד ובחדשות, תוך שמירה על המסורת החזקה בתחום האיכות, השירות והספקה המהירה.

המשימה שלנו לא משתנה לאורך השנים: פתיחה וסגירה בטוחה



Casit around the world

Like the majority of manufacturing companies, we have taken steps in to export our skills and systems around the world. A new technical/commercial organisation focusing on the future and on innovation, while maintaining its strong tradition in quality, service and fast supplies.

*Our mission has not changes over the years:
open and close safely*

המוצרים מלוים במודעה ובמדריך התחזקה והתקנה. מידע זה הינו להמחשה בלבד וניתן לשינוי ללא הודעה מוקדמת.

*The products are accompanied by the advertisement and installation-maintenance handbook.
This data is indicative and can be changed without notice.*



מפעיל לשער בנים / Operator for swing gates

מפעיל ליניארי אלקטרומכני לשער עם בנה אחד או שני כנפים

LINEAR OPERATOR ELECTROMECHANICAL FOR SWING GATES 1-2 LEAVES



Max. 5,0 mt.



2,0 ÷ 3,0 mt.

TORINO 011/IV

דגמים בלתי היפכים עם שחרור באמצעות מפתח;

TORINO 06/IV

דגמים בלתי היפכים עם שחרור באמצעות מפתח;

TORINO 06/IL

דגמים בלתי היפכים עם שחרור באמצעות מפתח;

TORINO 06/R

דגמים בלתי היפכים עם שחרור באמצעות מפתח;

התקנה קלה - מתג הגלגל משולבים -
סיכה לאורך זמן - שחרור יידי באמצעות מפתח ועם בצדדים - לשימוש מסחרי

TORINO 011/IV irrev. 230V 4P corsa 385mm
max 4mt senza fincorsa

TORINO 06/IV irrev. 230V 4P corsa 415mm
max 5mt con fincorsa

TORINO 06/IL irrev. 230V 6P corsa 415mm
max 5mt con fincorsa

TORINO 06/R rev. 230V 6P corsa 415mm
max 5mt con fincorsa

Easy installation - Incorporated limit switches long life lubrication - Manual release by key also on the lateral sides - Commercial/duty

SWING MC300/400

דגמים בלתי היפכים עם שחרור באמצעות מפתח;

230V - 110V - 24V ; מהלך 400 מ"מ

אפשרויות נוספת:

- מהלך 600 מ"מ
- דגמים היפכים

SWING MC300/400

Irreversible models with key release;
230 V-110 V- 24 V- stroke 400 mm

Optional

- Stroke 600 mm
- Reversible models



Max. 3,0 mt.

ARMONEW

שימוש ביתי

- דגם בלתי היפיך עם שחרור מפתח; עבור כנפים עד 2,5 מטר;
- 24V - 110V - 230V

ARMONEW

Domestic use

- Irreversible model with key release, with mechanical limit switches;
- For leaves up to 2,5 mt;
- 230 V- 110 V- 24 V;

MLA/L

מפעיל אלקטרומכני לשער בנים (זרם ייחודי) 230V (זרם ייחודי) - 24V (זרם ייחודי)

Electromechanical operator for swing gate 230V(AO) - 24V(DC)

24V 110V

OPERATOR ELECTROMECHANICAL WITH HINGED ARM FOR GATES 1-2 LEAVES WITH BIG PILLARS



2,5 mt.



2,0 ÷ 3,0 mt.

FOLDYBB - 230 V - 24V;

- זרוע טלסקופית ולוחית קיבוב
- סיכה לאורך זמן ומגן תרמי במנוע
- מפחית טבוקים עם נעילה עצמית, מתג הגלבה
- תמסורת אלומיניום עם בית ארכובהיפה עשויי ABS
- התקן יידי חיצוני

אפשרויות נוספת:


- דגם הפי' 512/K ENE 512/K
- צפן ENE 512/K

FOLDY BB - 230 V - 24 V;

- Telescopic arm and fixation's plate
- Long life lubrication and thermal protector in the motor
- Self-locking reducer, limit switches
- Aluminium gear-box and beautiful carter in ABS
- External manual device

Optional

- Reversible model
- Encoder ENE 512/K




מפעיל שער כנף תחת קרקי

מפעיל גלגל מנוע

*Underground
operator for
swing gates*

Wheel operator



מפעיל שער כנף תחת קרקי

מושלם לשער כנף בעיצוב אומנותי בעלי 1-2 כנפים

EXCELLENT FOR ARTISTIC SWING GATES 1-2 LEAVES



4,0 mt.

MC300/M

- 230V 1 phase
- עגילה עצמית עם שחרור ידני באמצעות מפתח
- תיבת בקרה חזקה במיוחד מברזל יצוק עם ציפוי פלדה קפפורטי (אפשרות לנירוסטה)
- אפשרויות נספחות
- מנגנון שרשראת לפתיחת בזווית 180°
- מותגי הגבלה מגנטים
- שחרור ידני היינו באמצעות כבל
- תיבת בקרה מינירוסטה



1,6 ÷ 2,5 mt.

שימוש ביתי תוך התקנת ציר עם מנוף
230V 1 phase

MC300/IMI WINCH

- בלתי הפוך
- שחרור ידני באמצעות מפתח
- תיבת בקרה מגולוונת (אפשרות לנירוסטה)
- התקנה קלה על שער קיים



MC300/R ROLLY

- מפחית סיובום מסוג CASIT33/C עם מנוע תלת-פаз 370 וואט או חד-פазי עם כבל
- ניתן להתקנה על כל סוג שערים מבחינה הממדים. יש להתקין על שערם בעלי תמייה עצמית גם עללה חשמלית מומלץ ביזור להשתמש במנעל חשמלי כדי למנוע החלקה של הגלגל
- ערכبة טלקופית לקרקי במורו
- ערכبة טלקופית עם סליל

MC300/M

- 230V 1 phase
- Self-locking with manual release by key
- Very strong cast iron box foundation in cataphoresis steel (stainless steel optional)

Optional

- Chaine system for opening at 180°
- Magnetic limit switches
- External manual release by cable
- Foundation box in stainless steel

Domestic use out of axis installation with lever

230V 1 phase

MC300/IMI WINCH

- Irreversible
- Manual release by key

MC300/IMF

- Galvanized box foundation (stainless steel optional)
- Easy installation on the existent gates


MC300/R ROLLY

- Reducer type CASIT 33/C with motor three-phase 370 W or single-phase with capacitor
- It can be installed on any kind of gate in terms of dimension. The gate must be autopartant and with electrolock
- The reducer is self-locking. To avoid wheel's slipping an electrolock is highly recommended
- Telescope Kit for descending ground
- Telescope Kit with spring



אוטומציה לשער הזרה

Automation for sliding



מפעיל 230V חד-פazi בלתי
הפיך עם נעילה עצמית
REVERSIBLE SELF-LOCKING
OPERATOR 230V 1 PHASE

24V

110V



SCORRY 500/800/1000

- התקנה מודרנית קלה עם אביזרים ופלטת הידוק נינתת להתקנתה
- מנוע הילוכים בלתי הפיך הנועד להבטיח נעילה בטיחותית ווחזור מפתח לאפתיחה דינית
- יידית בקרה עם בקרת חשמל
- הכנה להוספה מקלט רדיי
- מותגי הגבלה החשמליים
- הגנה תרמית
- בסיס מגן עשוי ABS
- ציפוי אבקת צבע פוליאסטר

SCORRY 500/800/1000

- Easy guided installation with accessories and adjusting fastening plate
- Irreversible gear-motor to ensure a safety locking and release key for manual opening
- Control unit with power control
- Presetting to add a radio receiver
- Electric limit switches
- Thermic protection
- ABS protection cover
- Polyester powder paint coating

מפעיל 230V חד-פazi בלתי הפיך עם נעילה עצמית
(עמיד במיוחך)

IRREVERSIBLE SELF-LOCKING OPERATOR 230V 1 PHASE (HEAVY DUTY)



SLIDY

- מנוע מוקור באווירור עם מותגי הגבלה חשמליים
- בית הארכובה עשוי SBA עם יידית ומפתח לשחרור דינית
- אפשרויות נספנות
- שחרור דינמי חיצוני באמצעות כבל
- דגם עם תיבת בקרה מושלבת
- דגם הפיך עם בלם אלקטرومגנטי
- פלטת בסיס

SLIDY

- Fan cooled motor with electrical limit switches
- Carter in ABS with handle and key for the manual release


Optional

- External manual release by cable
- Model with control box incorporated
- Reversible model electromagnetic brake
- Foundation plate



אוטומציה לשער הזהה תעשייתיים

*Automation
for industrial
sliding gates*



מפעיל 320V בלתי הפק עם נעילה עצמית
מנוע חד-פאייזי/תלת פאייזי מוקדור באורורו

IRREVERSIBLE - SELF LOCKING OPERATOR 230V
1 PHASE/3PHASE FAN COOLED MOTOR



MR33/CR63
דגם חד-פאייזי עד 0031 ק"ג/הידוק ניתנת

MR33/CR71
דגם תלת-פאייזי עד 0002 ק"ג נעילה

MR50/CR80
דגם חד-פאייזי עד 0052 ק"ג / דגם

MR50/CR84
דגם תלת-פאייזי עד 0004 ק"ג

- גוף מפלדה צבועה עם יצית ופתחה
- ידית מהירה לשחרור ידני
- אפשרויות נוספת:
- יחידת בקרה (רגיל או מהף) פנימית

MR33/CR63 Model 1 phase Max (1300 kg)

MR33/CR71 Model 3 phase Max (2000 kg)

MR50/CR80 Model 1 phase Max (2500 kg)
3 phase Max (3000 kg)/

MR50/CR84 Model 3 phase Max (4000 kg)

- Body in painted steel with handle and key
- Fast handle for manual release

Optional:

- Control unit (standard or inverter type) inside

מפעיל דלתות ושערי הזזה כבדים
וגודלים מיוחדים

OPERATOR FOR DOORS AND SLIDING GATES
WITH EXCEPTIONAL WEIGHT AND DIMENSIONS



ללא יחידת בקרה 8T

עם יחידת בקרה 16T

ללא יחידת בקרה 16T

עם יחידת בקרה 16T

MR110/CR90T46

MR110/CR90T46Q

MR100/CR100T46

MR100/CR100T46Q

- חובת תעשייתית בבדה
- הפטרון הטב ביותר לשערים בעלי מידדים גבוהים,
- משקל גבוה
- שיני שער הזהה על גלגלים או מושם
- שיני שער הזהה על מסילה
- גלגל הפתחה הלא היפר, שומר
- העליה נעלם בסגירה ופיהה
- מתג גבול חמליים

MR110/CR90T46 Without control unit 8T


MR110/CR90T46Q With control unit 8T

MR100/CR100T46 Without control unit 16T

MR100/CR100T46Q With control unit 16T



Industrial heavy duty

- Best solution for over dimensioned gates, high weight both sliding gates on wheels or sliding on rail
- The not reversible reduction gear, maintains the leaf locked in closing and opening
- Electrical limit switches



פתרונות למחסן מי חניה

Boom barriers parking solutions



- מנוע מקרור באוויר
- דרוע בצד ימין או הצד שמאל
- מסגרת פלדה ביציפוי קטופורטי להוחזוק תעשייתי;
- בשילוב תייכת בקרה
- גנטת נירוסטה
- אפשרויות נוספת
- וילון כבון
- נורת איזוט
- דרוע מתפלט
- גלאי לולאה
- דם רם שיר
- מלכני, מעוגל, עם LED או דרוע מותאמת אישית
- RFID, פאנל סולארי

For parking: **(BIV94 - BV94)** - Arm max. 3 mt, **(PARKY)** - Arm max. 5 mt

For all purpose: **(BM94)** - Arm max. 6 mt, **(UFO)** - Solar kit (optional)

For industrial use: **(BG94)** - Arm max. 8 mt, **(BY924)** - Arm max. 9 mt

For small spaces: **(PEEKY)** - Arm max. 3 mt

- Fan cooled motor
- Arm on the right or on the left side
- Steel cataphoresis frame and aluminium preoainted panels control box incorporated
- Stainless steel version
- Double skirt
- Signal light
- Articulated arm
- Loop detector
- D.C. model
- Rectangular, rounded, with LED or custom arm
- RFID, solar panel

ידני וממונע Vo32 חד-פאייז (עמיד במייחד)
MANUAL AND MOTORIZED 230V 1 PHASE (HEAVY DUTY)



עמודים נשלפים ומחסומים מסתובבים

RETRACTABLE BOLLARD AND TURNSTYLES



INOX 300 BIG - 300 BIG (קוטר 30 ס"מ)

PILLAR 200 (קוטר 20 ס"מ) **TALPA semi automatic** (קוטר 14 ס"מ)

• הידראולי

• עובי 21 מ"מ

• סרט משקף

• ראש עם LED

• ראש סנסורי עם LED

TURNY SERIES

- דרוי כווני
- שער מהירות
- מעבר אישי
- גובה מלא

BIG 300 - BIG 300 INOX (Ø 30 cm)

PILLAR 200 (Ø 20 cm)

TALPA semi automatic (Ø 14 cm)

- Hydraulic
- Thickness 12 mm
- Reflective band
- Head with LED
- Sensible Head with LED



TURNY SERIES

- tripode turnstiles Bidirectional
- Speed gate,
- Full-height
- Single and double wings



מפעלי שער מוסך

Garage door operators



מפעלי שער מתחזן
OPERATOR FOR COUNTERBALANCED DOORS



BOXY
לשימוש בנייני מגורים או מסחרי
דלת עד 8 מ"ר (למידות גדולות יותר יש להתקין שני מפעלים)

- מנוף מהיר לשחרור ידני
- מנוע עם מגן תרמי
- דרעות טלקופיות ישירות או מעוקמות
- התקנה ישירה על הדלת
- אפשרויות נספנות
- שחרור ידני חיצוני
- מתג היבלה חשמליים
- גם עם תיבת בקרה משלבת
- דגם הפק
- דגם זרם ישיר
- לחץ התחל-פסק KXOB/KPE

BOXY

Residential or commercial use

Door max. 8 m² (for bigger dimensions need install two operators)

- Fast lever for manual release
- Motor with thermal protector
- Straight or bent telescopic arms
- Installation directly on the door

Optional

- External manual release
- Electrical limit switches
- Model with control box incorporated
- Model reversible
- D.C. model
- Start-stop button EPK/BOXY

מפעלי שער פנלים
SECTIONAL DOORS OPERATORS



לשימוש בבניין מגורים או מסחרי

No008 **CAS 800/00**
No021 **CAS 120/00**

- עיצוב איטלקי
- מנוגנים אמצעים וSKU
- תמסורת רציפה
- התקנה מהירה וקללה
- אלקטרוניקה בוחה וקללה לתכונות עם מקודד
- ללא מוגגי הגבלה חמליים
- מנוגנו ואטיה
- הפיכת תנועה במושול
- שחרור ידני במקורה של הפקת חשמל

Residential or commercial use

CAS 80/00 power 800N

CAS 120/00 power 1200N



- Italian design
- Reliable and silent mechanics
- Belt transmission
- Quick and easy installation
- Easy to program and safe electronics with encoder
- No electric limit switches
- Slowdowns
- Reversal on obstacle
- Manual release in case of black out

24V



מפעלי שער פנלים ושער הזזה

*Operators for
sectional doors
and sliding gates*



gal ha'nu monu b'shersharot

SHAFT DRIVE BY CHAIN



17 ZE S - 36ZE SZ 33RM חד-פאזי / תלת-פאזי

לשימוש תעשייתי נמוך

מפעלי עם שרשרת וסבבת לשער פנלים או שער הזזה קיימים

- מנוע מוקדם באורו
- מתג הגבלה החסמי מסתווב
- יידית ובבל לשחרור ידי
- סוג אחר של התקנה
- מפחית סיבוכים אלומיניום בלתי הפיך

MR33 /SEZ63- SEZ71 1 Phase/3 Phase
Industrial heavy duty

*Operator with chain and pinion
For sectional doors or existing sliding gates*

- Fan cooled motor
- Rotative electrical limitswitch
- Handle and cable for manual release
- Different type of installation
- Not-reversible aluminium reducer

gal ha'nu monu yishorot

SHAFT DRIVE DIRECTLY



שימוש תעשייתי

שחרור ידי במערכות כננת

mN04 - V032 (זרם חילופי) חד-פאזי - **MRS40**

mN001 - V032 (זרם חילופי) חד-פאזי - **MRS100**

mN051 - V032 (זרם חילופי) - תלת-פאזי - **MRS150**

- ארבעה מתגי הגבלה החסמיים משולבים עם כוונון מיקום
- דגם לדלתות גלילה במהירות גבוהה

Industrial duty

Manual release by winch

MRS40 230 Vac 1 phase - 40 Nm

MRS100 230 Vac 1 phase - 100 Nm



MRS150 230 Vac 3 phase - 150 Nm

- Four electrical incorporated limit switches with micro adjustment
- Model for high speed roll-up doors



מפעלי שער פנלים ושער הזזה

*Operators for
sectional doors and
sliding gates*



מסילות ואביזרים לדלתות
מתകפלות ושעריו הזזה

RAILS AND ACCESSORIES FOR
FOLDING AND SLIDING GATES



MR300/L - G99/130 - G99/250

תעשייתי נמרץ

מפעיל 7 V 400 תלת-פאיי מדורד באווורו או 7
230 חד-פאיי
モーター強制停止、ローラー、トリニス

- פרופילי גומי
- מסילות בהרכבה מריאש
- מסילות בערכת הרכבה
- ממונע או ניתן להסתrema לשימוש ממונע
- מפחתי סיובום ממונעים לכל סוג התקינה

MR300/L - G99/130 - G99/250

Industrial heavy duty

Operator 400 V

*3 phase fan cooled or 230 V 1 phase
chaîne tensioner, rollers, shutters*

- Rubber profiles
- Rails preassembled
- Rails in kit to assembling
- Motorized or adapt to motorized
- Motoreducers for all installation

מפעלים בלתי הפיכים עם נעילה
עצמית לשערים מתקפלים
תשתיתיים עם פנלים

IRREVERSIBLE SELF-LOCKING OPERATORS FOR
INDUSTRIAL FOLDING GATES WITH PANELS



FOLDY PL

מפעיל בלתי הפיך עם נעילה עצמית 7V032
חד-פאיי

מפעיל עם שרשרת וסבבת
לשער פנלים או שער הזזה קיימים

- אפשרות לדגם הפיך
- דודע לשלקוחית ולוחית קיבוע
- התקנה ישירות על הפלט
- דיזית ובבל לשדרור דינמי
- מותני הגבלת חשמליים
- התקנה קלה
- דם לפתחה מלאה 180°
- התקנה על הקיר

FOLDY PL


Irreversible self-locking operator 230 V 1phase

- Optional reversible model
- Telescopic arm and fixation's plate
- Installation directly on the panel
- Handle and cable for manual release
- Electrical limitswitches
- Easy installation
- Model for full opening 180°
- Installation on the wall



מנגנוני ומערכות אוטומציה לצרי פים, חלונות תע- שייתיים, חמות וחלונות ציר

*Automatisms and
systems for sheds,
industrial windows,
hothouses and
wasistas*



Industrial heavy duty

- Brackets, joints, racks
- Accessories for opening every wasistas and sheds
- Industrial windows of big dimensions and lenght

מפחיתי סיבובים, מפחתי סיבובים ממונעים,
תמסורות עם מנוע 230V חד-פazi או תלת-פazi


REDUCERS, MOTOREDUCERS, GEARBOX, WITH
MOTOR 230V 1 PHASE OR 400V 3 PHASE



לשימוש תעשייתי נמרץ


- בסיסים, חיבורים, מתלים
- אביזרי פתיחת חלונות ציר וצריפים מכל סוג
- חלונות תעשייתיים בממדים גדולים

חלון ציר בשיטת PU03
WINDOW WASISTAS SYSTEM PU30



מפעיל שרשרת עם כיסוי פנימי מאובזר במתג
הגבלה מקרר להפעלה אוטומטית של החלונות
בולטים וחלונות מעבר עם חיבור מיוחד לחלונות
ציר ACG7080. מגע עם אביזרים וtabernas קידוח
להתקנה.

*Chain-type actuator with internal housing features a
micro limit switch for automatic operation of protruding
and transom windows with the special wasistas
attachment ACG7080. Comes with accessories and
drilling template for installation.*



תיבת בקרה, התקני בטיחות ואביזרים



- תיבת בקרה אלקטרונית, לחצנים, קודונים, מכ"מים, גלאי לולאה מגנטים, משלדי רדיו, תגים
- ברטיסים מגנטיים ואביזרים לפתח שערים ומחסומים



хиישני בטיחות מוגנים בפטנט CS2

- עיניות אלקטרוניות
- אינטוט אוור
- התקני בטיחות לשימוש בשערים ומחסומים אוטומטיים



Controlbox, safety devices and accessories

- Electronic controlbox, push buttons, digicodes, radars, magnetic loop detectors, radiotransmitters, badges
- Magnetic cards, and accessories to open gates and barriers

מנועים לתריסים

Shutters motor



ROLL 60/200

תריסים מתגלגים

Rolling shutters



TUBY



אנו מספקים מפעילים לתריסים מותגנגולים
ודלתות הזהה עברו חנויות ומפעילים
לאוטומציה של דלתות מוסך.



*We provide operators for shops rolling shutters,
sliding doors and operators for the automation
of hangar doors.*

NEW
PRODUCT



UFO

Automatic Boom Barrier *With and without cabling*

ufo.casit-italy.com



מהו זה Gate® Extra UFO
בעיצוב תעשייתי יוצא דופן שפותח כדי
לספק צרכים גלובליים במקרה של
מחסור באנרגיה. המחשوم האוטומטי
uetagX OFU® הוא הפתרון הראשון
לבקרת גישה ללא כבליים.

Automatic Boom Barrier *With and without cabling*

*UFO Extra Gate® is a product range
with outstanding Industrial Design
developed to satisfy global needs in
case of energy lack. The automatic
barrier UFO Extra Gate® is the first
solution for access control without any
cabling.*


Presented at





— SINCE 1954 —

www.casit-italy.com
info@casit.it



Quality System Certified

CASIT®

Strada Pietra Alta, 1 - 10040 CASELLETTE (TO) ITALY | Tel: +39 011 9688230 - 9688170 - 9688930 | Fax: +39 011 9688363