





Italian Openings & Automation



— SINCE 1954 —



מערכות אוטומציה למנגנוני פתיחה ביתיים ותעשייתיים
AUTOMATION SYSTEMS FOR DOMESTIC AND INDUSTRIAL OPENINGS



חברה

אנו מתמחים במערכות אוטומציה ובקרה לכניסות מכל הסוגים: יחידים, תעשייה, שירותים קהילתיים, מעבר של אנשים וכלי רכב וכו'. המוצרים שלנו כוללים מפעילי שערים, דלתות הרמה או פנלים, אוטומציה לדלתות וחלונות, מחסומים, עמודים, מערכות כניסה ראשית מכל הסוגים, גם בגדלים ומשקלים גבוהים מאוד.

מאז 1954, עשינו התקדמות טכנולוגית משמעותית לאורך השנים. כיום, המוצרים והמערכות שלנו מותקנים כמעט בכל מדינה בעולם.

עיצוב

60 שנות הניסיון שלנו בעיצוב ובנייה הפכו אותנו לשותפים אמינים, מיומנים, מוכנים להתמודד עם ביצוע פרויקטים מיוחדים ומותאמים אישית לדרישות הלקוח או לתפקודים ספציפיים.



Company

We specialise in automation and control systems for entrances of any type: individuals, industry, community services, transit of people and vehicles, etc. Our products include actuators for gates, overhead or sectional doors, automations for doors and windows, barriers, bollards, systems for main entrances of any type, also of very large size and weight.

In operation since 1954, we have made significant technological advances over the years. Today, our products and systems are installed in almost every country in the world.

Design

Our 60 years' experience in design and construction makes us reliable, skilled partners, ready to tackle special and custom projects made to customer requirements or for specific functions.

Technical expertise / מומחיות טכנית



בנייה

המפעל שלנו נפרס על כ-3,000 מ"ר של שטח פנים בנוסף ל-5,000 מ"ר של שטח פתוח. תהליך הייצור מתרחש כולו בתוך החברה. אנו מבצעים עיבוד שבבי CNC, הרכבה, בדיקות וביקורות. ארגנו ובדקנו את כל הפרטים כדי להבטיח איכות מערכות מעולה, פונקציונליות ובטיחות לאורך זמן לכל סוגי המוצרים ונהלי עבודה.



CASIT הינה חברה ירוקה, הייצור שלנו מבוסס על שימוש באנרגיה מתחדשת



CASIT SUSTAINABILITY:
MANUFACTURING WITH GREEN ENERGY



Construction

Our plant has approximately 3,000 m² indoor premises, plus 5,000 m² of outdoor space. The production process takes place entirely inside the company. We carry out CNC machining, assembly, testing and inspections. Everything is organised and checked to ensure superior quality systems and guarantee functionality and safety over time for every type of product and work order.

The main feature of our products is the extreme resistance. The motors and the Barriers are manufactured in our workshop and are tested to ensure durability and intensive use in different geographical settings (high, low temperatures, rainy environments, desert, ..).



בנייה

תחומי יישום
פתרונות לבית
פתרונות לתעשייה
פתרונות חניה
פרויקטים מיוחדים

CASIT: פתיחה וסגירה בטוחה גם במצבים קיצוניים ובתנאי שימוש אינטנסיבי



Application areas

Home solutions
Industry solutions
Parking solutions
Special projects

CASIT: open and close safely even in extreme situations and under intensive usage



בדומה לרוב חברות הייצור, נקטנו בצעדים הנועדים לייצא את הכישורים והמערכות שלנו ברחבי העולם. ארגון טכני/מסחרי חדש המתמקד בעתיד ובחדשנות, תוך שמירה על המסורת החזקה בתחומי האיכות, השירות והאספקה המהירה.

המשימה שלנו לא משתנה לאורך השנים: פתיחה וסגירה בטוחה



Casit around the world

Like the majority of manufacturing companies, we have taken steps in to export our skills and systems around the world. A new technical/commercial organisation focusing on the future and on innovation, while maintaining its strong tradition in quality, service and fast supplies.

*Our mission has not changes over the the years:
open and close safely*

המוצרים מלווים במודעה ובמדריך התחזוקה וההתקנה. מידע זה הינו להמחשה בלבד וניתן לשינוי ללא הודעה מוקדמת.

*The products are accompanied by the advertisement and installation-maintenance handbook.
This data is indicative and can be changed without notice.*



מפעיל לשערי כנף / Operator for swing gates

מפעיל לינארי אלקטרומכני לשער עם כנף אחד או שני כנפיים

LINEAR OPERATOR ELECTROMECHANICAL FOR SWING GATES 1-2 LEAVES



Max. 5,0 mt.

TORINO 011/IV

דגמים בלתי הפיכים עם שחרור באמצעות מפתח;

TORINO 06/IV

דגמים בלתי הפיכים עם שחרור באמצעות מפתח;

TORINO 06/IL

דגמים בלתי הפיכים עם שחרור באמצעות מפתח;

TORINO 06/R

דגמים בלתי הפיכים עם שחרור באמצעות מפתח;

התקנה קלה - מתגי הגבלה משולבים - סיכה לאורך זמן - שחרור ידני באמצעות מפתח וגם בצדדים - לשימוש מסחרי

TORINO 011/IV irrev. 230V 4P corsa 385mm max 4mt senza finecorsa

TORINO 06/IV irrev. 230V 4P corsa 415mm max 5mt con finecorsa

TORINO 06/IL irrev. 230V 6P corsa 415mm max 5mt con finecorsa

TORINO 06/R rev. 230V 6P corsa 415mm max 5mt con finecorsa

Easy installation - Incorporated limit switches long life lubrication - Manual release by key also on the lateral sides - Commercial/ duty



2,0 ÷ 3,0 mt.

SWING MC300/400

דגמים בלתי הפיכים עם שחרור באמצעות מפתח;

מהלך 400 מ"מ; 230V - 110V - 24V

אפשרויות נוספות

מהלך 600 מ"מ
דגמים הפיכים

SWING MC300/400

Irreversible models with key release;
230 V - 110 V - 24 V; stroke 400 mm

Optional

- Stroke 600 mm
- Reversible models



Max. 3,0 mt.

OPERATOR ELECTROMECHANICAL WITH HINGED ARM FOR GATES 1-2 LEAVES WITH BIG PILLARS



2,5 mt.

ARMONEV

שימוש ביתי

- דגם בלתי הפיך עם שחרור מפתח; עבור
- כנפיים עד 2.5 מגטון;
- 24V - 110V - 230V.

ARMONEV

Domestic use

- Irreversible model with key release, with mechanical limit switches;
- For leaves up to 2,5 mt;
- 230 V - 110 V - 24 V;

MLA/L

מפעיל אלקטרומכני לשער כנף
(זרם ישר) 24V - (זרם חילופי) 230V

Electromechanical operator for swing gate
230 V (AC) - 24 V (DC)



2,0 ÷ 3,0 mt.

FOLDYBB - 230 V - 24V;

- זרוע טלסקופית ולוחית קיבוע
- סיכה לאורך זמן ומגן תרמי במנוע
- מפחית סיבובים עם נעילה עצמית, מתגי הגבלה
- תמסורת אלומיניום עם בית ארכובה יפה עשוי ABS
- התקן ידני חיצוני

אפשרויות נוספות

- דגם הפיך
- 512/K ENE צפן

FOLDY BB - 230 V - 24 V;

- Telescopic arm and fixation's plate
- Long life lubrication and thermal protector in the motor
- Self-locking reducer, limit switches
- Aluminium gear-box and beautiful carter in ABS
- External manual device

Optional

- Reversible model
- Encoder ENE 512/K




מפעיל שערי כנף תת קרקעי

מפעיל גלגל מנוע

Underground operator for swing gates

Wheel operator



מושלם לשערי כנף בעיצוב אומנותי בעלי 1-2 כנפיים

EXCELLENT FOR ARTISTIC SWING GATES 1-2 LEAVES



MC300/M

- 230V חד פאזי
- נעילה עצמית עם שחרור ידני באמצעות מפתח
- תיבת בקרה חזקה במיוחד מברזל יצוק עם ציפוי פלדה קטפורטי (אפשרות לנירוסטה)

- אפשרויות נוספות
- מנגנון שרשרת לפתיחה בזווית 180°
- מתגי הגבלה מגנטיים
- שחרור ידני חיצוני באמצעות כבל
- תיבת בקרה מנירוסטה

MC300/M

- 230 V 1 phase
- Self-locking with manual release by key
- Very strong cast iron box foundation in cataphoresis steel (stainless steel optional)

Optional

- Chain system for opening at 180°
- Magnetic limit switches
- External manual release by cable
- Foundation box in stainless steel

מפעיל גלגל מנוע לאוטומציה של שערי כנפיים

WHEEL OPERATOR FOR THE AUTOMATION OF SWING GATES



MC300/IMI WINCH

- שימוש ביתי תוך התקנת ציר עם מנוף
- 230V חד-פאזי
- בלתי הפיך
- שחרור ידני באמצעות מפתח
- MC300/IMF
- תיבת בקרה מגולוונת (אפשרות לנירוסטה)
- התקנה קלה על שער קיים

Domestic use out of axis installation with lever

230 V 1 phase

MC300/IMI WINCH

- Irreversible
- Manual release by key

MC300/IMF

- Galvanized box foundation (stainless steel optional)
- Easy installation on the existent gates



MC300/R ROLLY

- מפחית סיבובים מסוג CASIT33/C עם מנוע תלת-פאזי 370 וואט או חד-פאזי עם קבל
- ניתן להתקנה על כל סוגי שערים מבחינת הממדים. יש להתקין על שערים בעלי תמיכה עצמית ועם נעילה חשמלית
- מפחית הסיבובים תומך בנעילה עצמית. מומלץ ביותר להשתמש במנוע חשמלי כדי למנוע החלקה של הגלגל
- ערכה טלסקופית לקרקע במור
- ערכה טלסקופית עם סליל


MC300/R ROLLY

- Reducer type CASIT 33/C with motor three-phase 370 W or single-phase with capacitor
- It can be installed on any kind of gate in terms of dimension. The gate must be autoportant and with electrolock
- The reducer is self-locking. To avoid wheel's slipping an electrolock is highly recommended
- Telescope Kit for descending ground
- Telescope Kit with spring



אוטומציה לשערי הזזה

Automation for sliding



מפעיל 230V חד-פאזי בלתי
הפוך עם נעילה עצמית

IRREVERSIBLE SELF-LOCKING
OPERATOR 230V 1 PHASE

24V

110V



500 ÷ 1000 kg

SCORRY 500/800/1000 J

- התקנה מודרכת קלה עם אביזרים ופלטת הידוק ניתנת להתאמה
- מנוע הילוכים בלתי הפוך הנועד להבטיח נעילה בטיחותית ושחרור מפתח לפתיחה ידנית
- יחידת בקרה עם בקרת חשמל
- הכנה להוספת מקלט רדיו
- מתגי הגבלה חשמליים
- הגנה תרמית
- כיסוי מגן עשוי ABS
- ציפוי אבקת צבע פוליאיסטר

SCORRY 500/800/1000 J

- Easy guided installation with accessories and adjusting fastening plate
- Irreversible gear-motor to ensure a safety locking and release key for manual opening
- Control unit with power control
- Presetting to add a radio receiver
- Electric limit switches
- Thermic protection
- ABS protection cover
- Polyester powder paint coating

מפעיל 230V חד-פאזי בלתי הפוך עם נעילה עצמית
(עמיד במיוחד)

IRREVERSIBLE SELF-LOCKING OPERATOR 230V 1 PHASE (HEAVY DUTY)



1300 kg

SLIDY

- מנוע מקורר באוויר עם מתגי הגבלה חשמליים
- בית הארכובה עשוי SBA עם ידית ומפתח לשחרור ידני
- אפשרויות נוספות
- שחרור ידני חיצוני באמצעות כבל
- דגם עם תיבת בקרה משולבת
- דגם הפוך עם בלם אלקטרומגנטי
- פלטת בסיס

SLIDY

- Fan cooled motor with electrical limit switches
- Carter in ABS with handle and key for the manual release


Optional

- External manual release by cable
- Model with control box incorporated
- Reversible model electromagnetic brake
- Foundation plate



אוטומציה לשערי הזזה תעשייתיים

Automation for industrial sliding gates



מפעיל 320V בלתי הפיך עם נעילה עצמית
מנוע חד-פאזי/תלת פאזי מקורר באוויר

IRREVERSIBLE - SELF LOCKING OPERATOR 230V
1 PHASE/3PHASE FAN COOLED MOTOR



MR33/CR63

דגם חד-פאזי עד 0031 ק"ג ניהדוק ניתנת
MR33/CR71

דגם תלת-פאזי עד 0002 ק"ג נעילה
MR50/CR80

דגם חד-פאזי עד 0052 ק"ג / דגם
MR50/CR84

דגם תלת-פאזי עד 0004 ק"ג

- גוף מפלדה צבועה עם ידית ומפתח
- ידית מהירה לשחרור ידני
- אפשרויות נוספות:
- יחידת בקרה (רגיל או מהפך) פנימית

MR33/CR63 Model 1 phase Max (1300 kg)

MR33/CR71 Model 3 phase Max (2000 kg)

MR50/CR80 Model 1 phase Max (2500 kg)
3 phase Max (3000 kg)/

MR50/CR84 Model 3 phase Max (4000 kg)

- Body in painted steel with handle and key
- Fast handle for manual release

Optional:

- Control unit (standard or inverter type) inside

מפעיל דלתות ושערי הזזה כבדים
וגדולים במיוחד

OPERATOR FOR DOORS AND SLIDING GATES
WITH EXCEPTIONAL WEIGHT AND DIMENSIONS



MR110/CR90T46

ללא יחידת בקרה 8T

MR110/CR90T46Q

עם יחידת בקרה 8T

MR100/CR100T46

ללא יחידת בקרה 16T

MR100/CR100T46Q

עם יחידת בקרה 16T

- חובה תעשייתית כבדה
- הפתרון הטוב ביותר לשערים בעלי מימדים גבוהים, משקל גבוה
 - שני שערי הזזה על גלגלים או הזזה על מסילה
 - גלגל ההפחתה הלא הפיך, שומר
 - העלה נעול בסגירה ופתיחה
 - מתני גבול חשמליים

MR110/CR90T46

Without control unit 8T

MR110/CR90T46Q

With control unit 8T

MR100/CR100T46


Without control unit 16T

MR100/CR100T46Q

With control unit 16T


Industrial heavy duty

- Best solution for over dimensioned gates, high weight both sliding gates on wheels or sliding on rail
- The not reversible reduction gear, maintains the leaf locked in closing and opening
- Electrical limit switches



פתרונות למחסור מי חניה

Boom barriers parking solutions



ידני וממונע V032 חד-פאזי (עמיד במיוחד)
MANUAL AND MOTORIZED 230V 1 PHASE (HEAVY DUTY)



24V



לחניה: (BIV94 - BIV94) - זרוע עד 3 מגטון, (PARKY) - זרוע עד 5 מגטון
לשימוש כללי: (49MB) - זרוע עד 5 מגטון, (OFU) - ערכת שמש (אפשרי)
לשימוש תעשייתי: (49GB) - זרוע עד 8 מגטון, (429YB) - זרוע עד 9 מגטון
למרחבים קטנים: (YKEEP) - זרוע עד 3 מגטון

- מנוע מקורר באוויר
- זרוע בצד ימין או בצד שמאל
- מסגרת פלדה בציפוי קטפורטי
- ולוחות אלומיניום צבועים מראש
- בשילוב תיבת בקרה
- גרסת נירוסטה

- אפשרויות נוספות
- וילון כפון
- נורת אית
- זרוע מתקפלת
- גלאי לולאה
- דגם זרם ישיר
- מלבני, מעוגל, עם LED או זרוע מותאמת
- אישית
- RFID, פאנל סולארי

For parking: (BIV94 - BV94) - Arm max. 3 mt, (PARKY) - Arm max. 5 mt

For all purpose: (BM94) - Arm max. 6 mt, (UFO) - Solar kit (optional)

For industrial use: (BG94) - Arm max. 8 mt, (BY924) - Arm max. 9 mt

For small spaces: (PEEKY) - Arm max. 3 mt

- Fan cooled motor
- Arm on the right or on the left side
- Steel cataphoresis frame and aluminium preoainted panels
- control box incorporated
- Stainless steel version

Optional

- Double skirt
- Signal light
- Articulated arm
- Loop detector
- D.C. model
- Rectangular, rounded, with LED or custom arm
- RFID, solar panel

עמודים נשלפים ומחסומים מסתובבים

RETRACTABLE BOLLARD AND TURNSTILES



INOX 300 BIG - 300 BIG (קוטר 30 ס"מ)
PILLAR 200 (קוטר 20 ס"מ)
automatic semi TALPA (קוטר 14 ס"מ)

- הידראולי
- עובי 21 מ"מ
- סרט משקף
- ראש עם LED
- ראש סנסורי עם LED

TURNY SERIES

- דו כיווני
- שער מהירות
- מעבר אישי
- גובה מלא

BIG 300 - BIG 300 INOX (Ø 30 cm)

PILLAR 200 (Ø 20 cm)

TALPA semi automatic (Ø 14 cm)

- Hydraulic
- Thickness 12 mm
- Reflective band
- Head with LED
- Sensible Head with LED



TURNY SERIES

- tripod turnstiles
- Bidirectional
- Speed gate,
- Full-height
- Single and double wings



מפעילי שער מוסר

Garage door operators



מפעיל שער מתאזן OPERATOR FOR COUNTERBALANCED DOORS



מפעילי שער פנלים SECTIONAL DOORS OPERATORS

24V



BOXY

לשימוש בבניין מגורים או מסחרי
דלת עד 8 מ"ר (למידות גדולות יותר יש להתקין שני מפעילים)

- מנוף מהיר לשחרור ידני
- מנוע עם תרמי
- זרועות טלסקופיות ישירות או מעוקמות
- התקנה ישירות על הדלת

- אפשרויות נוספות
- שחרור ידני חיצוני
- מתני הגבלה חשמליים
- דגם עם תיבת בקרה משולבת
- דגם הפיך
- דגם זרם ישיר
- לחצן התחל-הפסק YXOB/KPE

לשימוש בבניין מגורים או מסחרי

N008 עוצמה **CAS 800/00**

N0021 עוצמה **CAS 120/00**

- עיצוב איטלקי
- מנגנונים אמינים ושקטים
- תמסורת רצועה
- התקנה מהירה וקלה
- אלקטרוניקה בטוחה וקלה לתכנות עם מקודד
- ללא מתני הגבלה חשמליים
- מנגנוני האטה
- הפיכת תנועה במכשול
- שחרור ידני במקרה של הפסקת חשמל

BOXY

Residential or commercial use

Door max. 8 m² (for bigger dimensions need install two operators)

- Fast lever for manual release
- Motor with thermal protector
- Straight or bent telescopic arms
- Installation directly on the door

Optional

- External manual release
- Electrical limit switches
- Model with control box incorporated
- Model reversible
- D.C. model
- Start-stop button EPK/BOXY

Residential or commercial use

CAS 80/00 power 800N



CAS 120/00 power 1200N

- Italian design
- Reliable and silent mechanics
- Belt transmission
- Quick and easy installation
- Easy to program and safe electronics with encoder
- No electric limit switches
- Slowdowns
- Reversal on obstacle
- Manual release in case of black out



מפעילי שערי פנלים ושערי הזזה

Operators for sectional doors and sliding gates



גל הנע מונע בשרשרת

SHAFT DRIVE BY CHAIN



17 ZE S - 36ZE SZ 33RM חד-פאזי / תלת-פאזי
לשימוש תעשייתי נמרץ

מפעיל עם שרשרת וסבבת
לשערי פנלים או שערי הזזה קיימים

- מנוע מקורר באוויר
- מתג הגבלה חשמלי מסתובב
- ידית וכבל לשחרור ידני
- סוג אחר של התקנה
- מפחית סיבובים אלומיניום בלתי הפיך

MR33/SEZ63- SEZ71 1 Phase/3 Phase Industrial heavy duty

Operator with chaine and pinion
For sectional doors or existing sliding gates

- Fan cooled motor
- Rotative electrical limitswitch
- Handle and cable for manual release
- Different type of installation
- Not-reversible aluminium reducer

גל הנע מונע ישירות

SHAFT DRIVE DIRECTLY



שימוש תעשייתי

שחרור ידני באמצעות כננת

MR540 - V032 (זרם חילופי) חד-פאזי - mN04

MR5100 - V032 (זרם חילופי) חד-פאזי - mN001

MR5150 - V032 (זרם חילופי) - תלת-פאזי - mN051

- ארבעה מתגי הגבלה חשמליים משולבים עם כוונן מיקור
- דגם לדלתות גלילה במהירות גבוהה

Industrial duty

Manual release by winch

MR540 230 V ac 1 phase - 40 Nm

MR5100 230 V ac 1 phase - 100 Nm



MR5150 230 V ac 3 phase - 150 Nm

- Four electrical incorporated limit switches with micro adjustment
- Model for high speed roll-up doors



מפעילי שערי פנלים ושערי הזזה

Operators for sectional doors and sliding gates



מסילות ואביזרים לדלתות מתקפלות ושערי הזזה

RAILS AND ACCESSORIES FOR
FOLDING AND SLIDING GATES



MR300/L - G99/130 - G99/250

תעשייתי נמרץ

מפעיל 400 V תלת-פאזי מקורר באוויר או 230 V חד-פאזי מותחן שרשרת, רולרים, תריסים

- פרופילי גומי
- מסילות בהרכבה מראש
- מסילות בערכת הרכבה
- ממונע או ניתן להתאמה לשימוש ממונע
- מפחיתי סיבובים ממונעים לכל סוגי התקנה

MR300/L - G99/130 - G99/250

Industrial heavy duty

Operator 400 V

3 phase fan cooled or 230 V 1 phase
chaine tensioner, rollers, shutters

- Rubber profiles
- Rails preassembled
- Rails in kit to assembling
- Motorized or adapt to motorized
- Motoreducers for all installation

מפעילים בלתי הפיכים עם נעילה עצמית לשערים מתקפלים תעשייתיים עם פנלים

IRREVERSIBLE SELF-LOCKING OPERATORS FOR
INDUSTRIAL FOLDING GATES WITH PANELS



FOLDY PL

מפעיל בלתי הפיך עם נעילה עצמית V032 חד-פאזי

מפעיל עם שרשרת וסבבת לשערי פנלים או שערי הזזה קיימים

- אפשרות לדגם הפיך
- זרוע טלסקופית ולוחית קיבוע
- התקנה ישירות על הפנל
- ידית וכבל לשחרור ידני
- מתגי הגבלה חשמליים
- התקנה קלה
- דגם לפתיחה מלאה 180°
- התקנה על הקיר

FOLDY PL


Irreversible self-locking operator 230 V 1 phase

- Optional reversible model
- Telescopic arm and fixation's plate
- Installation directly on the panel
- Handle and cable for manual release
- Electrical limit switches
- Easy installation
- Model for full opening 180°
- Installation on the wall



מנגנוני ומערכות אוטומציה לצרי- פים, חלונות תע- שייתיים, חממות וחלונות ציר

*Automatisms and
systems for sheds,
industrial windows,
hothouses and
wasistas*



מפחיתי סיבובים, מפחיתי סיבובים ממונעים,
תמסורות עם מנוע 230V חד-פאזי או תלת-פאזי

REDUCERS, MOTOREDUCERS, GEARBOX, WITH
MOTOR 230V 1 PHASE OR 400V 3 PHASE



לשימוש תעשייתי נמרץ

- בסיסים, חיבורים, מתלים
- אביזרי פתיחת לחלונות ציר וצריפים מכל סוג
- חלונות תעשייתיים בממדים גדולים

Industrial heavy duty

- Brackets, joints, racks
- Accessories for opening every wasistas and sheds
- Industrial windows of big dimensions and lenght

חלון ציר בשיטת PU03

WINDOW VASISTAS SYSTEM PU30



מפעיל שרשרת עם כיסוי פנימי מאובזר במתג
הגבלה מיקרו להפעלה אוטומטית של חלונות
בולטים וחלונות מעבר עם חיבור מיוחד לחלונות
ציר ACG7080. מגיע עם אביזרים ותבנית קידוח
להתקנה.

*Chain-type actuator with internal housing features a
micro limit switch for automatic operation of protruding
and transom windows with the special wasistas
attachment ACG7080. Comes with accessories and
drilling template for installation.*



תיבת בקרה, התקני בטיחות ואביזרים



- תיבת בקרה אלקטרונית, לחצנים, קודנים, מכ"מים, גלאי לולאה מגנטיים, משדרי רדיו, תגים
- כרטיסים מגנטיים ואביזרים לפתיחת שערים ומחסומים



- חיישני בטיחות מוגנים בפטנט CS2
- עיניים אלקטרוניות
- איתות אור
- התקני בטיחות לשימוש בשערים ומחסומים אוטומטיים



Controlbox, safety devices and accessories

- Electronic controlbox, push buttons, digicodes, radars, magnetic loop detectors, radiotransmitters, badges
- Magnetic cards, and accessories to open gates and barriers

- CS2 safety edges patented
- Photocells
- Signal clinking
- Devices for safety use on the automatic gates and barriers

מנועים לתריסים

Shutters motor



ROLL 60/200

תריסים מתגלגלים

Rolling shutters



TUBY



אנו מספקים מפעילים לתריסים מתגללים
ודלתות הזזה עבור חנויות ומפעלים
לאוטומציה של דלתות מוסך.



*We provide operators for shops rolling shutters,
sliding doors and operators for the automation
of hangar doors.*



UFO



ufo.casit-italy.com



24V

NEW
PRODUCT

Automatic Boom Barrier

With and without cabling

Gate® Extra UFO מהווה מגוון מוצרים בעיצוב תעשייתי יוצא דופן שפותח כדי לספק צרכים גלובליים במקרה של מחסור באנרגיה. המחסום האוטומטי etaG artxE OFU הוא הפתרון הראשון לבקרת גישה ללא כבלים.

Automatic Boom Barrier

With and without cabling

UFO Extra Gate® is a product range with outstanding Industrial Design developed to satisfy global needs in case of energy lack. The automatic barrier UFO Extra Gate® is the first solution for access control without any cabling.

Presented at





SINCE 1954

www.casit-italy.com

info@casit.it



Quality System Certified

CASIT®

Strada Pietra Alta, 1 - 10040 CASELETTE (TO) ITALY | Tel: +39 011 9688230 - 9688170 - 9688930 | Fax: +39 011 9688363